

XIX JORNADA INTERIORANA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
V Encontro Interiorano de Enfermagem em Hemoterapia e Hemovigilância
Hemocentro Regional de Sobral – 23 a 25 de setembro de 2015

LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA COM SINTOMAS ATÍPICOS EM CRIANÇA: RELATO DE CASO

Caroline de Sousa Andrade¹, Juliêta Frota de Almeida², Waldeth Esequiel de Moraes Junior¹, Paula Ariane Lima Hass Gonçalves¹, Guilherme Peixoto Dourado¹, Marina Bandeira de Melo, Francisco Sávio Nogueira Holanda Filho¹

1. Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral
2. Santa Casa de Misericórdia de Sobral

Introdução: A Leucemia Linfóide Aguda (LLA) é a leucemia mais comum na infância, respondendo bem a quimioterapia específica, tendo boa chance de cura. As manifestações clínicas mais comuns são: astenia, hemorragia, febre, dor óssea, adenomegalia cervical ou generalizada, sendo, portanto, incomum a apresentação de pacientes sem essa sintomatologia. **Objetivo:** Relatar caso de paciente atendido na Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), com Leucemia Linfóide Aguda de subtipo L1, com manifestações clínicas atípicas. **Materiais e métodos:** Revisão de prontuário, entrevista com o paciente, registros fotográficos dos métodos diagnósticos e revisão de literatura. **Resultados:** M.O.S., masculino, 7 anos, natural e procedente de Granja – Ceará. Paciente previamente hígido, iniciou quadro de edema em membros inferiores, progredindo para membros superiores, há 20 dias. Além disso, nega febre, perda de peso e queda do estado geral. Realizou hemograma evidenciando pancitopenia, sendo encaminhado para a SCMS. Evoluiu com epistaxe e gengivorragia discretas, além de um pico febril não mensurado. Ao exame físico, estado geral regular, deambula, orientado, eupnéico, icterico (+/4+), hipocorado (+++/4+). Presença de sopro pansistólico (++/4+). Edema em membros inferiores e superiores (+/4+). Sem outras alterações. Imunofenotipagem e mielograma foram feitos, evidenciando LLA-L1. **Conclusão:** Podemos notar, por meio desse caso, a importância de conhecer apresentações atípicas da Leucemia Linfóide Aguda, pois, com o diagnóstico rápido e preciso, a chance de cura do paciente é bastante elevada.